



Прайс-лист действителен на 24 августа 2026г.

Z-Механика

www.laser43.ru

zia69@mail.ru

+7(991) 450-60-32

Комплекты лазерных указателей со стойкой тип А

Наименование	Комплектность	Пример применения	Стоимость, руб
Комплект №1	1. Лазерный указатель УЛ-3 (1шт) 2. Стойка тип А (1шт) 3. Источник питания (1шт)	Разметочные операции Торцовочные станки	Под заказ
Комплект №2	1. Лазерный указатель УЛ2-7 (1шт) 2. Стойка тип А (1шт) 3. Источник питания (1шт)	Обрезные станки Разметочные операции Гильотинные ножницы	6800,00 Р
Комплект №3	1. Лазерный указатель УЛ2-100 (1шт) 2. Стойка тип А (1шт) 3. Источник питания (1шт)	Обрезные, многопильные, бревнопильные станки	8262,00 Р
Комплект №4	1. Лазерный указатель УЛ2-10G (1шт) 2. Стойка тип А (1шт) 3. Источник питания (1шт)	Обрезные, многопильные, бревнопильные станки	8462,00 Р
Комплект мод.УЛ-150 (Китай)	1. Лазерный указатель УЛ-150 (1шт) 2. Держатель (1шт) 3. Источник питания (1шт)	Обрезные, многопильные, бревнопильные станки	5635,00 Р

Комплекты лазерных указателей со стойкой тип Б

Наименование	Комплектность	Пример применения	Стоимость, руб
Комплект №5	1. Лазерный указатель УЛ2-7 (2шт) 2. Стойка тип Б исп.2 (1шт) 3. Источник питания (1шт)	Обрезные станки Разметочные операции	13916,00Р
Комплект №6	1. Лазерный указатель УЛ2-100 (2шт) 2. Стойка тип Б исп.2 (1шт) 3. Источник питания (1шт)	Обрезные, многопильные, бревнопильные станки	16697,00 Р
Комплект №7	1. Лазерный указатель УЛ2-10G (2шт) 2. Стойка тип Б исп.2 (1шт) 3. Источник питания (1шт)	Обрезные, многопильные, бревнопильные станки	17096,00 Р

Z-Механика		www.laser43.ru		zia69@mail.ru		+7(991) 450-60-32
№	Модель*	Форма проекции и рекомендуемая дистанция (при обычном цеховом освещении)	Примеры использования	Мощность излучения, длина волны, угол раскрытия луча, материал оптики	Напряжение питания, рекомендуемый источник питания	Стоимость, руб.
Лазерные указатели "Линия" 635нм (ярко-красный цвет), IP65						
1	УЛ-2,5ЛТ	Линия с точкой по центру	Торцовочные станки, Разметка и пр.	2,5мВт, 635нм, 90...110°, стекло	5В, DC; Источник питания ИЭС6, DR-15-5	2860,00 ₽
2	УЛ-3	Линия до 2 метров	Торцовочные, обрезные, и пр.	3мВт, 635нм или 10мВт, 650нм, 90...110°, стекло	5В, DC; Источник питания ИЭС6, DR-15-5	Под заказ
3	УЛ2-4	Линия до 4 метров	Торцовочные, обрезные, многопильные станки (доска до 4м)	4мВт, 635нм, 90...110°, стекло	7...24В, Источник питания HDR-15-12	4800,00 ₽
4	УЛ2-5	Линия до 4 метров	Торцовочные, обрезные, многопильные станки (доска до 4м)	5мВт, 635нм, 90...110°, стекло	7...24В, Источник питания HDR-15-12	Под заказ
5	УЛ2-7	Линия до 7 метров	Обрезные, многопильные станки. Гильотинные ножницы	7мВт, 635нм, 90...110°, стекло	7...24В, Источник питания HDR-15-12	4950,00 ₽
Лазерные указатели "Линия" 650нм (красный цвет), IP65						
6	УЛ2-100	Линия до 15 метров	Обрезные, многопильные, бревнопильные станки	100мВт, 650нм, 90...110°, стекло	7...24В, Источник питания HDR-15-12	6490,00 ₽
7	УЛ2-200	Линия до 20 метров	Обрезные, многопильные, бревнопильные станки	200мВт, 650нм, 90...110°, стекло	7...24В, Источник питания HDR-15-12	Под заказ
Лазерные указатели "Линия" 520нм (зеленый цвет), IP65						
8	УЛ2-5G	Линия до 10 метров	Обрезные, многопильные, бревнопильные станки	5мВт, 520нм, 90...110°, стекло	7...24В, Источник питания HDR-15-12	5780,00 ₽
9	УЛ2-10G	Линия до 15 метров	Обрезные, многопильные, бревнопильные станки	10мВт, 520нм, 90...110°, стекло	7...24В, Источник питания HDR-15-12	6700,00 ₽
10	УЛ2-30G	Линия до 15 метров	Обрезные, многопильные, бревнопильные станки	30мВт, 520нм, 90...110°, стекло	7...24В, Источник питания HDR-15-12	7590,00 ₽

11	УЛ2-80G	Линия до 20 метров	Обрезные, многопильные, бревнопильные станки	80мВт, 520нм, 90...110°, стекло	7...24В, Источник питания HDR-15-12	8890,00 Р
Лазерные указатели "Крест" 635, 650нм (красный цвет), 520нм (зеленый) IP65						
12	УЛ2-3К	Крест до 3 метров	Разметочные операции, установки плазменной резки	3мВт, 650нм (красный), 15°, 60°, 90°, 110° оптический пластик	7...24В, Источник питания HDR-15-12	4100,00 Р
13	УЛ2-5К	Крест до 5 метров	Разметочные операции, установки плазменной резки	5мВт, 635нм (красный), 15°, 60°, 90°, 110° оптический пластик	7...24В, Источник питания HDR-15-12	4510,00 Р
14	УЛ2-100К	Крест до 10 метров	Разметочные операции, установки плазменной резки	100мВт, 650нм (красный), 15°, 60°, 90°, 110° оптический пластик	7...24В, Источник питания HDR-15-12	6567,00 Р
15	УЛ2-5GК	Крест до 5 метров	Разметочные операции, установки плазменной резки	5мВт, 520нм (зеленый), 15°, 60°, 90°, 110° оптический пластик	7...24В, Источник питания HDR-15-12	5445,00 Р
16	УЛ2-10GК	Крест до 10 метров	Разметочные операции, установки плазменной резки	10мВт, 520нм (зеленый), 15°, 60°, 90°, 110° оптический пластик	7...24В, Источник питания HDR-15-12	5995,00 Р
17	УЛ2-30GК	Крест до 20 метров	Разметочные операции, установки плазменной резки	30мВт, 520нм (зеленый), 15°, 60°, 90°, 110° оптический пластик	7...24В, Источник питания HDR-15-12	6589,00 Р
18	УЛ2-50GК	Крест до 25 метров	Разметочные операции, установки плазменной резки	50мВт, 520нм (зеленый), 15°, 60°, 90°, 110° оптический пластик	7...24В, Источник питания HDR-15-12	7150,00 Р
Лазерные указатели "Точка" 650нм (красный цвет), IP65						
19	УЛ2-5Т	Точка до 10 метров	Разметочные операции, установки плазменной резки	5мВт, 650нм (красный), стекло	7...24В, Источник питания HDR-15-12	4 428,00 Р
20	УЛ2-2,5Т	Точка до 10 метров	Оптимально для ТОЧНЫХ разметочных операций Разметочные операции, установки плазменной резки	2,5мВт, 635нм (красный), стекло	7...24В, Источник питания HDR-15-12	5312,00 Р
21	УЛ2-9Т	Точка до 20 метров	Для спец.применений	9мВт, 650нм (красный), стекло	7...24В, Источник питания HDR-15-12	Под заказ
22	УЛ2-16Т	Точка до 30 метров	Для спец.применений	16мВт, 650нм (красный) стекло	7...24В, Источник питания HDR-15-12	Под заказ

* Под заказ возможно изготовление указателей с параметрами, по тех. заданию Заказчика

Z-Механика

www.laser43.ru

zia69@mail.ru

+7(991) 450-60-32

Стойки лазерных указателей*

№	Наименование	Примечание	Стоимость, руб.
1	Стойка тип А	для установки одиночного указателя	1107,00 Р
2	Стойка тип Б	для установки одного указателя	3238,00 Р
		для установки двух указателей (штанга 400мм)	3496,00 Р
		для установки трех указателей (штанга 400мм)	3749,00 Р
		дополнительный держатель указателя стойки тип Б	1023,00 Р
		штанга указателя тип Б (стоимость каждые 100мм), Сталь 45, покрытие Хром, диам.16f7, Ra0,25. Длина до 2 метров.	380,00 Р

* Возможно изготовление стоек по чертежам и эскизам Заказчика.

** 400мм – стандартная длина штанги, возможна поставка штанг до 2000мм (сталь45, покрытие – хром)

Источники питания

№	Наименование	Примечание	Стоимость, руб.
1	Источник питания ZD15-12HDR	Uвых 12В DC; 1,25А, на DIN рейку	650,00 Р
2	Источник питания HDR-15-12	Uвых 12В DC; 1А, на DIN рейку	980,00 Р
3	Источник питания MDR-10-15	Uвых 15В DC; 0,67А, на DIN рейку	Под заказ
4	Источник питания LI30-20B12PR2	Uвых 12В DC; 2А, на DIN рейку	1400,00 Р